



АГРОПОЛИМЕР®

Разработка
Производство
Поставка

полимерных изделий МАСТУ®
с 1993 года



г. Москва

www.agropolimer1993.ru

+7 (495) 972-58-74

+7 (495) 943-58-25

+7 (495) 484-16-51

КОВШИ НОРИЙНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАСТУ®

МАСТУ 005



ШИРИНА, ММ	105
ВЫСОТА, ММ	70
ВЫЛЕТ, ММ	85
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	57
МАССА, Г	55
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	М8

МАСТУ 005У



ШИРИНА, ММ	110
ВЫСОТА, ММ	70
ВЫЛЕТ, ММ	88
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	57
МАССА, Г	80
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	М8

МАСТУ 006



ШИРИНА, ММ	116
ВЫСОТА, ММ	72
ВЫЛЕТ, ММ	99
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	60
МАССА, Г	87
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	М8

МАСТУ 010



ШИРИНА, ММ	130
ВЫСОТА, ММ	150
ВЫЛЕТ, ММ	125
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	80
МАССА, Г	185
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	М8

МАСТУ 010У



ШИРИНА, ММ	125
ВЫСОТА, ММ	150
ВЫЛЕТ, ММ	125
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	80
МАССА, Г	185
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	М8

МАСТУ 020



ШИРИНА, ММ	150
ВЫСОТА, ММ	150
ВЫЛЕТ, ММ	125
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	90
МАССА, Г	185
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	М8

МАСТУ 022



ШИРИНА, ММ	135
ВЫСОТА, ММ	75
ВЫЛЕТ, ММ	120
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	70
МАССА, Г	125
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	М8

МАСТУ 025



ШИРИНА, ММ	150
ВЫСОТА, ММ	85
ВЫЛЕТ, ММ	130
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	85
МАССА, Г	165
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	М8

МАСТУ 025У



ШИРИНА, ММ	145
ВЫСОТА, ММ	80
ВЫЛЕТ, ММ	125
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	85
МАССА, Г	170
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	М8

МАСТУ 030




ШИРИНА, ММ	165
ВЫСОТА, ММ	95
ВЫЛЕТ, ММ	135
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	90
МАССА, Г	175
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	М8

МАСТУ 050



ШИРИНА, ММ	160
ВЫСОТА, ММ	150
ВЫЛЕТ, ММ	130
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	90
МАССА, Г	250
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	М10

МАСТУ 075



ШИРИНА, ММ	215
ВЫСОТА, ММ	110
ВЫЛЕТ, ММ	155
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	130
МАССА, Г	380
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	М8

КОВШИ НОРИЙНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАСТУ®

МАСТУ 100



ШИРИНА, ММ	260
ВЫСОТА, ММ	160
ВЫЛЕТ, ММ	160
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	3
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	90
МАССА, Г	600
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	M10

МАСТУ 100У



ШИРИНА, ММ	260
ВЫСОТА, ММ	160
ВЫЛЕТ, ММ	160
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	3
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	90
МАССА, Г	670
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	M10

МАСТУ 110



ШИРИНА, ММ	260
ВЫСОТА, ММ	127
ВЫЛЕТ, ММ	161
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	3
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	90
МАССА, Г	540
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	M10

МАСТУ 125



ШИРИНА, ММ	314
ВЫСОТА, ММ	140
ВЫЛЕТ, ММ	220
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	3
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	100
МАССА, Г	790
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	M10

МАСТУ 175



ШИРИНА, ММ	390
ВЫСОТА, ММ	185
ВЫЛЕТ, ММ	175
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	4
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	90
МАССА, Г	1300
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	M10

МАСТУ 175У



ШИРИНА, ММ	390
ВЫСОТА, ММ	185
ВЫЛЕТ, ММ	175
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	4
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	90
МАССА, Г	1430
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	M10

КОВШИ НОРИЙНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАСТУ®, КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

МАСТУ П175



ШИРИНА, ММ	315
ВЫСОТА, ММ	165
ВЫЛЕТ, ММ	214
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	3
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	100
МАССА, Г	1250
БОЛТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	М10

БОЛТ НОРИЙНЫЙ М10Х40




ДЛИНА, ММ	40
ДЛИНА РЕЗЬБЫ, ММ	28
ДИАМЕТР ШЛЯПКИ, ММ	30
ПОКРЫТИЕ - ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ	

БОЛТ НОРИЙНЫЙ М8Х32




ДЛИНА, ММ	32
ДЛИНА РЕЗЬБЫ, ММ	24
ДИАМЕТР ШЛЯПКИ, ММ	22
ПОКРЫТИЕ - ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ	

ГАЙКИ М8 И М10



ФОРМА - ШЕСТИГРАННАЯ	
ВИД РЕЗЬБЫ - МЕТРИЧЕСКАЯ	
СТАНДАРТ – DIN 934	
ПОКРЫТИЕ - ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ	

ШАЙБЫ ПЛОСКИЕ УВЕЛИЧЕННЫЕ М8 И М10



ФОРМА - ПЛОСКАЯ	
СТАНДАРТ – DIN 9021	
ПОКРЫТИЕ - ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ	


СКРЕБКИ ПОЛИМЕРНЫЕ МАСТУ®

МАСТУ 180




ШИРИНА, ММ	180
ВЫСОТА, ММ	100
ТОЛЩИНА, ММ	10
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	140
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ, ММ	11
МАССА, Г	125

МАСТУ 200




ШИРИНА, ММ	180
ВЫСОТА, ММ	125
ТОЛЩИНА, ММ	10
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	115
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ, ММ	11
МАССА, Г	160

МАСТУ 286




ШИРИНА, ММ	288
ВЫСОТА, ММ	100
ТОЛЩИНА, ММ	10
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	140
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ, ММ	11
МАССА, Г	210

МАСТУ 287




ШИРИНА, ММ	290
ВЫСОТА, ММ	153
ТОЛЩИНА, ММ	10
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	140
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ, ММ	11
МАССА, Г	315

МАСТУ 300



ШИРИНА, ММ	300
ВЫСОТА, ММ	130
ТОЛЩИНА, ММ	10
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	2
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	140
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ, ММ	12
МАССА, Г	265





МАСТУ 380



ШИРИНА, ММ	380
ВЫСОТА, ММ	120
ТОЛЩИНА, ММ	10
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ.	4
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	140(260)
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ, ММ	12
МАССА, Г	330


СКРЕБКИ ПОЛИМЕРНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ЗАКАЗ

ИЗГОТАВЛИВАЕМ НА ЗАКАЗ СКРЕБКИ ЛЮБЫХ
КОНФИГУРАЦИЙ И РАЗМЕРОВ




ЛИСТЫ ИЗНОСОСТОЙКИЕ ФУТЕРОВОЧНЫЕ МАСТУ®

МАСТУ 3



ДЛИНА, ММ	2100
ШИРИНА, ММ	500
ТОЛЩИНА, ММ	3

МАСТУ 6



ДЛИНА, ММ	2000
ШИРИНА, ММ	1000
ТОЛЩИНА, ММ	6

МАСТУ 3Д



ДЛИНА ДО 50М	
ШИРИНА, ММ	500
ТОЛЩИНА, ММ	3

АНТИАДГЕЗИОННОЕ ИЗНОСОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ МАСТУ®

Полимер

Грунт



База

Отвердитель

Основа

Отвердитель

ПОВЕРХНОСТЬ	Толщина покрытия, мм Расход, кг на м ²		
	МУКА	КОМБИКОРМ	ЗЕРНО
МЕТАЛЛ	$\frac{1}{1}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{3}$
БЕТОН	$\frac{1}{1.2}$	$\frac{2}{2.3}$	$\frac{3}{3.2}$
ДЕРЕВО	$\frac{1}{1}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{3}$

МАСТУ D70 70X27



ДЛИНА, ММ	70
ДЛИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ММ	27
ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ, ММ	70
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ, ММ	20
ДИАМЕТР РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ММ	55
МАССА, Г	225

МАСТУ D78 85X40




ДЛИНА, ММ	85
ДЛИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ММ	40
ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ, ММ	78
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ, ММ	23
ДИАМЕТР РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ММ	65
МАССА, Г	345

МАСТУ D78 100X58




ДЛИНА, ММ	100
ДЛИНА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ММ	58
ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ, ММ	78
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ, ММ	22
ДИАМЕТР РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ММ	60
МАССА, Г	450

СЕГМЕНТ ДЕКИ МАСТУ 400



ШИРИНА, ММ	400
ВЫСОТА, ММ	90
ТОЛЩИНА, ММ	25
МАССА, КГ	1,3

СЕГМЕНТ ДЕКИ МАСТУ 600



ШИРИНА, ММ	600
ВЫСОТА, ММ	90
ТОЛЩИНА, ММ	25
МАССА, КГ	1,7

ДЕКИ НА ЗАКАЗ



**ИЗГОТАВЛИВАЕМ НА ЗАКАЗ
ПОЛИМЕРНЫЕ ДЕКИ ЛЮБЫХ
КОНФИГУРАЦИЙ И РАЗМЕРОВ**

ДЕКА НАБИРАЕТСЯ ИЗ 10 СЕГМЕНТОВ

ОЧИСТИТЕЛИ СИТ (ШАРИКИ) МАСТУ D35




ДИАМЕТР, ММ	35
ОТСКОК %	55
МАССА, Г	20




ДИАМЕТР, ММ	35
ОТСКОК %	70
МАССА, Г	20

ОЧИСТИТЕЛЬ СИТ



ДЛИНА, ММ	80
ШИРИНА, ММ	80
ТОЛЩИНА, ММ	8
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ, ММ	30
МАССА, Г	55

ВЫТАЛКИВАТЕЛЬ 110x84x8




ДЛИНА, ММ	110
ШИРИНА, ММ	84
ТОЛЩИНА, ММ	8
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ, ММ	39
МАССА, Г	44

ВЫТАЛКИВАТЕЛЬ ФИГУРНЫЙ ДЛЯ ПАКЕТНЫХ РАССЕВОВ



ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ, ММ	90
ТОЛЩИНА, ММ	5
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ, ММ	20
МАССА, Г	55

**ПАЛЕЦ ПОЛИМЕРНЫЙ
для КОМПЕНСАЦИОННО-УПРУГОЙ МУФТЫ**



ДЛИНА,ММ	138
ДИАМЕТР, ММ	29,5
МАССА, Г	110

ПОДВЕСКА ПОЛИМЕРНАЯ




ДЛИНА, ММ	109
ШИРИНА, ММ	39
ТОЛЩИНА,ММ	15
МАССА, Г	100

**КОЛЬЦО ВТУЛОЧНО-
ПАЛЬЦЕВОЙ МУФТЫ D 90**



ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ, ММ	90
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ, ММ	39
ТОЛЩИНА, ММ	14
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ	6
МАССА, Г	90

**КОЛЬЦО ВТУЛОЧНО-
ПАЛЬЦЕВОЙ МУФТЫ D 102**



ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ, ММ	102
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ, ММ	46
ТОЛЩИНА, ММ	25
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ	8
МАССА, Г	150

**КОЛЬЦО ВТУЛОЧНО-
ПАЛЬЦЕВОЙ МУФТЫ D 185**



ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ, ММ	185
ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ, ММ	87
ТОЛЩИНА, ММ	38
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ, ШТ	8
МАССА, Г	870

ООО "АГРОПОЛИМЕР" в 1993 году на основе собственных научных разработок освоил серийное производство изделий из полимерных материалов для зерноперерабатывающих предприятий.

Под торговой маркой МАСТУ® выпускается 19 типоразмеров ковшей для норий, износостойкие футеровочные листы, антиадгезионное износостойкое покрытие, полимерные деки для производства крупы, скребки и поддерживающие ролики для цепных транспортеров и другие изделия, представленные в данном буклете.

Москва, Дмитровское шоссе, дом 100, кор. 2
офис и склад готовой продукции (Бизнес-центр «ИНВЕСТ-К»)
+7 (495) 972-58-74 | +7 (495) 943-58-25 | +7 (495) 484-16-51
agropolimer1993@mail.ru

www.agropolimer1993.ru